

EDITAL Nº 021/2026 – PRAC-COPERPS/UCPEL
PROCESSO SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE
MONITORIAS 2026 - 2026/1

GABARITOS DAS PROVAS

Anatomia Dental	
Questão	Resposta
1	A
2	C
3	D
4	C
5	B
6	C
7	C
8	B
9	E
10	D
11	D
12	C
13	D
14	Discursiva Sem gabarito

Materiais Dentários	
Questão	Resposta
1	E
2	E
3	B
4	C
5	A
6	C
7	D
8	E
9	C
10	Sistema adesivo auto condicionante. Por promover menor desmineralização do substrato, infiltrando enquanto desmineraliza. Além disso, ele modifica e incorpora a <i>smear layer</i> , diminui a sensibilidade pós-operatória e os riscos de danos pulpares.

Recursos Terapêuticos Manuais I	
Questão	Resposta
1	C
2	C
3	B
4	C
5	D

Odontologia em Saúde Coletiva V	
Questão	Resposta
1	C
2	C
3	E
4	E
5	D

Clínica Geral de Adultos

Questão	Resposta
1	A
2	D
3	D
4	C
5	D

Questão	Resposta
6	E
7	B
8	B
9	E
10	E

Morfofisiologia Humana

Questão	Resposta
1	B
2	D
3	A
4	A
5	D
6	D
7	C
8	C
9	C
10	D
11	B
12	A
13	C
14	C
15	D

Questão	Resposta
16	B
17	D
18	C
19	A
20	B
21	C
22	B
23	D
24	C
25	A
26	D
27	C
28	A
29	D
30	B

Anatomia e Embriologia

Questão	Resposta
1	A
2	D
3	D
4	D
5	B
6	C
7	C
8	A
9	B
10	A

Psicofarmacologia

Questão	Resposta
1	C
2	B
3	B
4	B
5	B
6	B
7	B
8	B
9	C
10	B

Patofarmacoinmaginologia Clínica - PFIC

Questão	Resposta
1	B
2	C
3	E
4	C
5	B
6	C
7	E
8	C
9	C
10	D
11	B
12	A
13	B

Questão	Resposta
14	B
15	C
16	D
17	B
18	A
19	C
20	A
21	E
22	C
23	B
24	C
25	A

Psiquiatria

Questão	Resposta
1	D
2	C
3	E
4	A
5	C
6	E
7	B
8	C
9	A
10	B
11	B
12	D
13	C
14	E
15	A

Imunologia Clínica

Questão	Resposta
1	A
2	D
3	C
4	B
5	E
6	A
7	E
8	D
9	A
10	D
11	B
12	B
13	D
14	B
15	D

Necessidades em Saúde de Populações Específicas e Diversas

Questão	Resposta
1	B
2	B
3	B
4	B
5	B
6	D
7	D
8	D
9	D
10	D

Questão	Resposta
11	C
12	A
13	C
14	A
15	C
16	C
17	A
18	C
19	A
20	C

Técnica Cirúrgica

Questão	Resposta
1	B
2	B
3	C
4	B
5	C
6	C
7	C
8	C
9	B
10	B
11	C
12	B
13	C

Questão	Resposta
14	C
15	C
16	C
17	A
18	A
19	B
20	C
21	B
22	C
23	B
24	C
25	C

Teorias Psicológicas/Psicanálise

Questão	Resposta
1	D
2	C
3	D
4	E
5	E
6	D
7	D
8	E
9	B
10	C

Questão	Resposta
11	E
12	D
13	E
14	E
15	A
16	B
17	C
18	B
19	C
20	C

Pediatria

Questão	Resposta
1	D
2	D
3	C
4	B
5	D

Questão	Resposta
6	A
7	D
8	C
9	D
10	B

TRABALHO DE CONCLUSÃO EM PSICOLOGIA II

1. Dê a classificação das seguintes variáveis: (3,0)
 - a. Cor da pele (branca/não branca): **DICOTÔMICA**
 - b. Raça (branca, negra, parda, indígena, amarela): **POLITÔMICA NOMINAL**
 - c. Sexo (feminino/masculino): **DICOTÔMICA**
 - d. Idade (em anos completos): **NUMÉRICA CONTÍNUA**
 - e. Escolaridade dividida em grupos (0-4 anos/5-8 anos/9-11 anos/>12 anos): **POLITÔMICA ORDINAL**
 - f. Altura: **NUMÉRICA CONTÍNUA**
2. Em um estudo observacional com crianças nascidas na cidade de Pelotas/RS, os pesquisadores buscaram analisar a relação entre diferentes variáveis de exposição e desfechos infantis. Observe o quadro abaixo e complete com o teste de hipótese (ex: qui-quadrado, teste t....) ser utilizado: (3,0)

Exposição	Desfecho	Teste a ser usado
Consumo de álcool na gestação (sim/não)	Prematuridade (sim/não)	QUI-QUADRADO
Sintomas depressivos maternos (sem sintomas/ sintomas leves/ sintomas moderados/ sintomas graves)	Desenvolvimento socioemocional (maiores escores indicando melhor desenvolvimento)	ANOVA
Vínculo mãe-filho (maiores escores indicando melhor vínculo)	Desenvolvimento da linguagem (maiores escores indicando melhor desenvolvimento)	CORRELAÇÃO

Observe a tabela a seguir para responder às próximas questões:

3. Qual a frequência absoluta de nascimento prematuro na amostra? (0,5) **25**
4. Qual a frequência relativa de bebês com doença ou síndrome? (0,5) **11,7%**
5. Qual a média e o desvio-padrão dos escores de desenvolvimento motor na amostra? (0,5) **101,5 (13,5)**
6. Quais variáveis de exposição demonstraram associação significativa com o desfecho? (0,5) **USO DE TABACO, BEBÊ COM DOENÇA OU SÍNDROME E VACINAS APLICADAS**
7. Descreva o resultado encontrado entre uso de tabaco materno na gestação e os escores de desenvolvimento motor. (2,0) **AS MÉDIAS DE DESENVOLVIMENTO MOTOR FORAM SIGNIFICATIVAMENTE MENORES ENTRE FILHOS DE MULHERES QUEE FUMARAM NA GESTAÇÃO (p=0,016)**

Atenção Primária à Saúde

Questão	Resposta
1	A
2	C
3	A
4	D
5	A
6	A
7	C
8	A
9	D
10	A
11	B
12	A
13	C
14	B
15	D

Questão	Resposta
16	A
17	D
18	B
19	A
20	B
21	B
22	A
23	C
24	A
25	B
26	A seguir
27	B
28	A seguir
29	A seguir
30	A seguir

26-Pre-contemplação.

No estágio de pré-contemplação, o indivíduo não tem a intenção de mudar seu comportamento no futuro previsível (geralmente definido como os próximos 6 meses). Nesta fase, a pessoa não reconhece que tem um problema ou que seu comportamento atual traz consequências negativas para si mesma ou para os outros.

28-. Quais exames de rastreamento baseados em evidência científica devem ser solicitados à paciente?

Exames com indicação formal

- Exame Citopatológico do Colo do Útero
- Glicemia de jejum para o rastreamento de Diabetes Mellitus
- Perfil lipídico (Colesterol total, HDL e Triglicerídeos)
- Testes rápidos para ISTs
- Rastreamento de Câncer de Mama (Decisão compartilhada a partir dos 40 anos)
- Colonoscopia/Retossigmoidoscopia/Sangue oculto em fezes.

29. Caso a paciente solicite algum exame adicional ao(s) indicado(s) na resposta anterior, como o médico deverá orientá-la quanto à indicação ou contraindicação desse(s) exame(s)?

A necessidade de rastreamento (*screening*) baseada em Medicina Baseada em Evidências (MBE) fundamenta-se na otimização da relação risco-benefício clínico e populacional.

1-A intervenção na fase assintomática (diagnóstico precoce) deve, estatisticamente, alterar o curso natural da doença, proporcionando um desfecho clínico significativamente superior em comparação ao tratamento iniciado após o surgimento dos sintomas.

2-Prevenção do Sobrediagnóstico (*Overdiagnosis*) e Sobretratamento (*Overtreatment*): A MBE atua como filtro para evitar a detecção de lesões indolentes ou não progressivas que não ameaçariam a vida do paciente, prevenindo intervenções terapêuticas desnecessárias que geram morbidade e custos.

3-Mitigação da Cascata Diagnóstica e Iatrogenia: Em populações de baixo risco pré-teste, exames indiscriminados apresentam elevado risco de resultados falso-positivos.

30-Em qual tipo de prevenção em saúde está baseada a orientação médica abordada na resposta ao item anterior? Princípios e Pilares da Prevenção Quaternária

Princípio Bioético da Não Maleficência (*Primum non nocere*): O foco central é proteger o paciente do dano iatrogênico (dano causado pelo próprio sistema de saúde). Isso inclui danos físicos (como complicações de biópsias desnecessárias), psicológicos (ansiedade por achados incidentais de baixo risco) e financeiros.

PSICOTERAPIA PSICANALÍTICA PARA ADULTOS

1. Quais os objetivos do processo de avaliação em psicoterapia psicanalítica?

Planejamento da terapia, ☐ Prognóstico, ☐ Proteção dos consumidores de serviços de saúde mental, ☐ Capacitar o terapeuta para a empatia, ☐ Redução da probabilidade de pessoas com transtornos mais graves fugirem ao tratamento

2. Explique a reação terapêutica negativa.

A psicoterapia está evoluindo de forma satisfatória – após uma ou mais sessões em que a dupla terapeuta/paciente trabalhou de maneira eficaz, superando resistências e oportunizando ao paciente um insight, surge uma piora repentina e, aparentemente, desprovida de sentido. O paciente mostra-se regredido, as resistências ficam acirradas, há uma forte oposição ao trabalho psicoterápico e, às vezes, surge até mesmo uma aberta hostilidade com o terapeuta; a compreensão que havia sido alcançada na sessão anterior desaparece.

3. Descreva dois tipos de intervenção utilizados em psicoterapia psicanalítica?

O silêncio

- As perguntas
- Clarificação e confrontação
- Interpretação
- Interpretações reconstrutivas
- Intervenções sugestivas
- Intervenções suportivas ou de apoio

PSICOTERAPIA BREVE

1. Quais os objetivos do processo de avaliação em psicoterapia psicanalítica Breve?

Avaliar a psicopatologia e potencialidades da personalidade do paciente e definir o foco.

2. Quais os componentes do Foco?

O foco é organizado em torno de uma situação-problema e dos sintomas provenientes desta, compreende em sua conformação uma conflitiva subjacente mais ou menos ampla e complexa, que podemos chamar de conflitiva focal. conflitiva focal, ligada a um conflito infantil e primário, edípico ou pré-edípico ao qual se remete em última instância e que vem a constituir o nó da estrutura focal.

Motivo da consulta, conflito nuclear subjacente e situação grupal são aspectos de uma situação que condensa um conjunto de determinações, e na qual um exame analítico nos permite distinguir zonas com diversos componentes: aspectos caracterológicos do paciente, aspectos histórico-genéticos caracterológicos do paciente, aspectos histórico-genéticos individuais e grupais reativados, e uma zona relativa ao momento evolutivo individual e grupal e outra de determinantes do contexto social mais amplo, a qual também se vinculam todos os componentes citados.

3. Descreva dois tipos de intervenção utilizados em psicoterapia psicanalítica breve?

Interrogar

Proporcionar informações

Confirmar ou retificar os conceitos dos pacientes sobre sua situação

Elucidar, reformular o relato do paciente

Recapitular, resumir pontos

Assinalar relações entre os dados

Interpretar os significados


Sugerir atitudes

Dar um enquadre a tarefa

Meta-intervenções

Outras intervenções, cumprimentar, anunciar interrupções

Secretaria dos Coordenadores UCPel, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.



Prof. José Luís Silveira da Costa
Presidente da COPERPS